



# Mortier colle

## Définition :

---

Le mortier colle permet la pose de blocs de chanvre IsoHemp, à usage intérieur et extérieur.

## Composition :

---

Plâtre naturel	20 %
Chaux aérienne	22 %
Sable	58 %

## Travaux préparatoires :

---

Assurez-vous que les blocs soient propres et sains.

## Mise en œuvre :

---

- Le mortier colle IsoHemp est à utiliser exclusivement à la main.
- Gâcher à l'eau (7 à 8 litres d'eau / sac de 25 kg)
- Joints minces entre les blocs d'environ 3 mm d'épaisseur
- Le mortier colle est utilisable sans temps de repos
- Temps d'utilisation : 90 minutes

## Conservation :

---

Stockage à l'abri de l'humidité dans son emballage d'origine, non ouvert. Conservation : 6 mois.

## Conditionnement :

---

Sac de 25 kg

## Précautions d'emploi :

---

Lors de la mise en œuvre, la température ambiante doit être comprise entre 5 et 30°C.  
Hors pluie – Hors gel

IsoHemp S.A.

Rue Grand Champ, 18  
Z.I. de Noville-Les-Bois  
5380 Fernelmont

Tel : 081/39.00.13  
Fax : 081/39.00.14  
Mail : [info@isohemp.com](mailto:info@isohemp.com)

[www.isohemp.be](http://www.isohemp.be)